

강원도 강릉시 경강로 2075 (임당동)

예수 강릉 메디컬 의원

25533

033-655-9225

경기도 화성시 동탄순환대로29길 25

(영천동)

(주)에스에프에이
용접

710823

김범수 귀하

18472

57108

특수 건강 진단 개인표

유해인자 : 망간및그무기화합물, 산화철분진과흡, 진동[그밖의진동기계,기구사용작업], 유해광선(자외선), 유해광선(적외선), 기타광물성분진, 용접흡

주민등록번호	710823-1*****	이름	김범수	나이	51	성별	남	사원번호		
근로자주소	경기도 화성시 동탄순환대로29길 25 (영천동)							전화번호	010-5702-7380	
사업체명	(주)에스에프에이			업종						
현작업부서	용접		현작업내용	기타			지방사무소			
입사년월일	2023-05-08	현직전입일	2023-05-08	폭로기간	1개월		1일폭로시간	8		
과거 직 력	작업공정명	분류	기간	문 진	과거병력	특이소견없음		진 찰	신경계 이비인후 안과 피부과 진동장애 등	특이소견없음
	과거직력없음				가족력	특이소견없음				
					업무기인성	특이소견없음				
					흡연,음주	음주				
취급물질	망간및그무기화합물, 산화철분진과흡, 진동[그밖의진동기계,기구사용작업], 유해광선(자외선), 유해광선(적외선), 기타광물성분진, 용접흡									
현재증상	특이 증상 없음									
항목	신장 (Cm)	체중 (Kg)	혈압(mmHg)		흉부방사선검사(촬영번호 : 57108 번) 판독의사면허번호(49440) 박시균					
			최고	최저						
참고치			139이하	89이하	정상					
현재결과	175.2	88.4	130	89						
치과소견								치과의사	(인)	
건강진단항목										
검사항목		검사결과			참고치		()년도	()년도		
1-신장		175.2			0~0					
1-체중		88.4								
1-혈압(최고)		130			H 100~129					
1-혈압(최저)		89			61~89					
1-약력검사(좌)		59.4								
1-약력검사(우)		59.1								
건강진단정보										
건강진단일자	2023-05-10		건강진단 의사		이광규 (서명 또는 인)					
건강진단기관	예수 강릉 메디컬 의원		근로자		김범수 (서명 또는 인)					



1-방사선촬영번호	57108		
1-흉부X선검사	정상	정상 비활동성 (정상) 비	
1-손톱압박검사	정상	정상	
1-통각	정상	정상	
1-진동각	정상	정상	
1-폐기능검사	정상	정상	
1-FVC	4.33		
1-FVC%	99.5	0~0	
1-FEV1	3.87		
1-FEV1 (%)	104.6		
1-FEV1/FVC (%)	89.38		
1-PEF	11.51		

판정	검진소견	사후관리조치	무엇을 수행합니까	유해인자별건강구분 유해인자	건강 구분
A	망간및그무기화합물: 정상	현재 건강관련해서 특별한 소견을 보이지 않지만 건강하게 일하기 위해서는 꾸준히 보호구를 올바른 방법으로 착용해야 합니다. (02. 보호구 착용)	가	망간및그무기화합물	A
	산화철분진과흡: 정상	현재 건강관련해서 특별한 소견을 보이지 않지만 건강하게 일하기 위해서는 꾸준히 보호구를 올바른 방법으로 착용해야 합니다. (02. 보호구 착용)		산화철분진과흡	A
	진동[그밖의진동기계,기구사용작업]: 정상	현재 건강관련해서 특별한 소견을 보이지 않지만 건강하게 일하기 위해서는 꾸준히 보호구를 올바른 방법으로 착용해야 합니다. (02. 보호구 착용)		진동[그밖의진동기계,기구사용작업]	A
	유해광선(자외선): 정상	현재 건강관련해서 특별한 소견을 보이지 않지만 건강하게 일하기 위해서는 꾸준히 보호구를 올바른 방법으로 착용해야 합니다. (02. 보호구 착용)		유해광선(자외선)	A
	유해광선(적외선): 정상	현재 건강관련해서 특별한 소견을 보이지 않지만 건강하게 일하기 위해서는 꾸준히 보호구를 올바른 방법으로 착용해야 합니다. (02. 보호구 착용)		유해광선(적외선)	A
	기타광물성분진: 정상	현재 건강관련해서 특별한 소견을 보이지 않지만 건강하게 일하기 위해서는 꾸준히 보호구를 올바른 방법으로 착용해야 합니다. (02. 보호구 착용)		기타광물성분진	A
	용접흄: 정상	현재 건강관련해서 특별한 소견을 보이지 않지만 건강하게 일하기 위해서는 꾸준히 보호구를 올바른 방법으로 착용해야 합니다. (02. 보호구 착용)		용접흄	A

건강진단정보

건강진단일자	2023-05-10	건강진단 의사	이광규 (서명 또는 인)
건강진단기관	예수 강릉 메디컬 의원	근로자	김범수 (서명 또는 인)



강원도 강릉시 경강로 2075 (임당동)

예수 강릉 메디컬 의원

25533

033-655-9225

경기도 화성시 동탄순환대로29길 25

(영천동)

(주)에스에프에이
용접

700727

이상경 귀하

18472

57113

특수 건강 진단 개인표

유해인자 : 망간및그무기화합물, 산화철분진과흡, 진동[그밖의진동기계,기구사용작업], 유해광선(자외선), 유해광선(적외선), 기타광물성분진, 용접흡

주민등록번호	700727-1*****	이름	이상경	나이	52	성별	남	사원번호		
근로자주소	경기도 화성시 동탄순환대로29길 25 (영천동)							전화번호	010-7173-7472	
사업체명	(주)에스에프에이			업종						
현작업부서	용접		현작업내용	기타			지방사무소			
입사년월일	2023-04-27	현직전입일	2023-04-27	폭로기간	1개월		1일폭로시간	8		
과거 직 력	작업공정명	분류	기간	문 진	과거병력	특이소견없음		진 찰	신경계 이비인후 안과 피부과 진동장애 등	특이소견없음
	과거직력없음				가족력	특이소견없음				
					업무기인성	특이소견없음				
					흡연,음주	흡연 음주				
취급물질	망간및그무기화합물, 산화철분진과흡, 진동[그밖의진동기계,기구사용작업], 유해광선(자외선), 유해광선(적외선), 기타광물성분진, 용접흡									
현재증상	특이 증상 없음									
항목	신장 (Cm)	체중 (Kg)	혈압(mmHg)		흉부방사선검사(촬영번호 : 57113 번) 판독의사면허번호(49440) 박시균					
			최고	최저						
참고치			139이하	89이하	정상					
현재결과	166.6	61.3	127	76						
치과소견							치과의사	(인)		
건강진단항목										
검사항목		검사결과			참고치	()년도	()년도			
1-신장		166.6			0~0					
1-체중		61.3								
1-혈압(최고)		127			100~129					
1-혈압(최저)		76			61~89					
1-악력검사(좌)		41.0								
1-악력검사(우)		47.9								
건강진단정보										
건강진단일자	2023-05-10		건강진단 의사		이광규 (서명 또는 인)					
건강진단기관	예수 강릉 메디컬 의원		근로자		이상경 (서명 또는 인)					



1-방사선촬영번호	57113		
1-흉부X선검사	정상	정상 비활동성 (정상) 비	
1-손톱압박검사	정상	정상	
1-통각	정상	정상	
1-진동각	정상	정상	
1-폐기능검사	정상	정상	
1-FVC	3.46		
1-FVC%	87.4	0~0	
1-FEV1	2.67		
1-FEV1 (%)	79.5		
1-FEV1/FVC (%)	77.17		
1-PEF	8.98		

판정	검진소견	사후관리조치	무엇을 합수 적여	유해인자별건강구분 유해인자	건강 구분
A	망간및그무기화합물: 정상	현재 건강관련해서 특별한 소견을 보이지 않지만 건강하게 일하기 위해서는 꾸준히 보호구를 올바른 방법으로 착용해야 합니다. (02. 보호구 착용)	가	망간및그무기화합물	A
	산화철분진과흡: 정상	현재 건강관련해서 특별한 소견을 보이지 않지만 건강하게 일하기 위해서는 꾸준히 보호구를 올바른 방법으로 착용해야 합니다. (02. 보호구 착용)		산화철분진과흡	A
	진동[그밖의진동기계,기구사용작업]: 정상	현재 건강관련해서 특별한 소견을 보이지 않지만 건강하게 일하기 위해서는 꾸준히 보호구를 올바른 방법으로 착용해야 합니다. (02. 보호구 착용)		진동[그밖의진동기계,기구사용작업]	A
	유해광선(자외선): 정상	현재 건강관련해서 특별한 소견을 보이지 않지만 건강하게 일하기 위해서는 꾸준히 보호구를 올바른 방법으로 착용해야 합니다. (02. 보호구 착용)		유해광선(자외선)	A
	유해광선(적외선): 정상	현재 건강관련해서 특별한 소견을 보이지 않지만 건강하게 일하기 위해서는 꾸준히 보호구를 올바른 방법으로 착용해야 합니다. (02. 보호구 착용)		유해광선(적외선)	A
	기타광물성분진: 정상	현재 건강관련해서 특별한 소견을 보이지 않지만 건강하게 일하기 위해서는 꾸준히 보호구를 올바른 방법으로 착용해야 합니다. (02. 보호구 착용)		기타광물성분진	A
	용접흄: 정상	현재 건강관련해서 특별한 소견을 보이지 않지만 건강하게 일하기 위해서는 꾸준히 보호구를 올바른 방법으로 착용해야 합니다. (02. 보호구 착용)		용접흄	A

건강진단정보

건강진단일자	2023-05-10	건강진단 의사	이광규 (서명 또는 인)
건강진단기관	예수 강릉 메디컬 의원	근로자	이상경 (서명 또는 인)



근로자 건강진단 사후관리 소견서(특수)

※ 사업주는 특수건강진단·수시건강진단·임시건강진단 결과, 근로금지 및 제한, 작업전환, 근로시간 단축, 직업병 확진 의뢰 안내가 필요하다는 건강진단 의사의 소견이 있는 근로자에 대해서는 「산업안전보건법」 제132조 제5항에 따라 건강진단결과를 송부 받은 날로부터 30일 이내에 조치 결과 또는 조치 계획을 지방고용노동관서에 제출해야 하며, 제출하지 않은 경우에는 같은 법 제175조제6항제15호에 따라 300만원 이하의 과태료를 부과하게 됩니다.

사업장명 : (주)에스에프에이

실시기간 : 2023년05월10일 ~ 2023년05월10일

공정 (부서)	성명	성 별	나 이	근속 년수	유해인자	생물학적 노출지표 (참고치)	건강 구분	검진 소견	사후관리 소견	업무 수행 적합 여부
(용접)	김범수 (특수)	남	52	1개월	망간및그무 기화합물		A	정상	보호구착용	가
					산화철분진 과흡		A	정상	보호구착용	
					진동[그밖 의진동기계 기구사용 작업]		A	정상	보호구착용	
					유해광선(자외선)		A	정상	보호구착용	
					유해광선(적외선)		A	정상	보호구착용	
					기타광물성 분진		A	정상	보호구착용	
					용접흡		A	정상	보호구착용	
(용접)	이상경 (특수)	남	53	1개월	망간및그무 기화합물		A	정상	보호구착용	가
					산화철분진 과흡		A	정상	보호구착용	
					진동[그밖 의진동기계 기구사용 작업]		A	정상	보호구착용	
					유해광선(자외선)		A	정상	보호구착용	
					유해광선(적외선)		A	정상	보호구착용	
					기타광물성 분진		A	정상	보호구착용	
					용접흡		A	정상	보호구착용	
<p>비고</p> <p>1) 이 법에 해당하는 건강진단 항목만 기재</p> <p>2) 생물학적 노출지표(BEI)검사결과는 해당 근로자 만 기재</p> <p>3) 검진소견, 사후관리 소견, 업무수행 적합여부는 요관찰자, 유소견자 등 이상 소견이 있는 검진자 의 경우만 적용</p>							<p style="text-align: right;">2023년 05월 23일</p> <p>건강진단 기관명: 예수 강릉 메디컬 의원(32308841)</p> <p>건강진단 의사명: 이광규 (서명 또는 인)</p>			

