



배치 건강 진단 개인표 (1차)

유해인자 : 소음, 광물성, 기타분진, 기타금속, 유해광선

주민등록번호	730301-5*****	이름	람잔	나이	50	성별	남	사원번호		
근로자주소								전화번호	010-9359-0786	
사업체명	디자인그룹가가(주)-인천세관 해상특송 물류센터		업종							
현작업부서	용접		현작업내용		용접		지방사무소			
입사년월일	2023-03-02	현직전입일	2023-03-02	폭로기간			1일폭로시간	8		
과거 직 력	작업공정명	근 년 수	기 간		과거병력	특이소견없음		진 찰	신경계 이비인후 안과 피부과 진동장애 등	특이소견없음
	기타(건설)	23			가족력	특이소견없음				
					업무기인성	특이소견없음				
					흡연, 음주	음주				
취급물질	(배)소음, 망간및그무기화합물, 산화철분진과흡, 자외선, 광물성분진, 용접흡									
현재증상	특이 증상 없음									
항목	신장 (Cm)	체중 (Kg)	혈압(mmHg)		흉부방사선검사(촬영번호 : 00755393 번)					
			최고	최저	판독의사면허번호(65197) 정동훈					
참고치			139이하	89이하	정상					
현재결과	179.3	79.3	150	82						
치과소견								치과 의사	(인)	
건강 진단 항목										
검 사 항 목		검 사 결 과			참 고 치		()년도	()년도		
Height(신장)		179.3 cm			0-0					
Weight(체중)		79.3 Kg			0-0					
수축기혈압(sys.BP)		150 mmHg			100-139					
이완기혈압(diast.BP)		82 mmHg			60-89					
X-선번호		00755393								
흉부X선(특검)		정상			정상 정상(비활동성)					
AC(500Hz Lt)		20 dB			-10-29					
AC(1000Hz Lt)		15 dB			-10-29					
AC(2000Hz Lt)		20 dB			-10-29					
AC(3000Hz Lt)		35 dB			-10-39					
AC(4000Hz Lt)		45 dB			-10-39					
AC(6000Hz Lt)		55 dB			-10-39					
AC(500Hz Rt)		25 dB			-10-29					
AC(1000Hz Rt)		15 dB			-10-29					
AC(2000Hz Rt)		50 dB			-10-29					
AC(3000Hz Rt)		50 dB			-10-39					
AC(4000Hz Rt)		35 dB			-10-39					
AC(6000Hz Rt)		70 dB			-10-39					
정밀 진찰(이경) 좌		정상			정상					
정밀 진찰(이경) 우		정상			정상					
건강 진단 정보										
건강 진단 일자	2023-06-21			건강 진단 의사	권순일 (서명 또는 인)					
건강 진단 기관	나사렛국제병원			근로자	람잔 (서명 또는 인)					
귀하의 다음검진일은 2023년12월21일 입니다.										

판정	검진소견	사후관리조치	업무수행부 적격여부	유해인자별건강구분 유해인자	건강구분
R	(배)소음(좌):추가검사요(이비인후계)	추가선택검사요함		(배)소음(좌)	R
	(배)소음(우):추가검사요(이비인후계)	추가선택검사요함		(배)소음(우)	R
	망간및그무기화합물:정상	건강양호 (필요없음)		망간및그무기화합물	A
	산화철분진과흡:정상	건강양호 (필요없음)		산화철분진과흡	A
	자외선:정상	건강양호 (필요없음)		자외선	A
	광물성분진:정상	건강양호 (필요없음)		광물성분진	A
	용접흡:정상	건강양호 (필요없음)		용접흡	A

건강진단정보

건강진단일자	2023-06-21		건강진단 의사	권순일 (서명 또는 인)
건강진단 기관	나사렛국제병원		근로자	람잔 (서명 또는 인)

귀하의 다음검진일은 2023년12월21일 입니다.

배치 건강 진단 개인 표 (1차)

유해인자 : 소음, 광물성, 기타분진, 기타금속, 유해광선

주민등록번호	710502-1*****	이름	조성연	나이	52	성별	남	사원번호			
근로자주소								전화번호	010-8021-4653		
사업체명	디자인그룹가가(주)-인천세관 해상특송 물류센터			업종							
현작업부서	용접		현작업내용	용접			지방사무소				
입사년월일	2023-06-21	현직전입일	2023-06-21	폭로기간				1일폭로시간	8		
과거 직 력	작업공정명	근 속	기 간	문 진	과거병력	특이소견없음			진 찰	신경계 이비인후 안과 피부과 진동장애 등	특이소견없음
	용접	20			가족력	특이소견없음					
					업무기인성	특이소견없음					
					흡연, 음주	특이소견없음					
취급물질	(배)소음, 망간및그무기화합물, 산화철분진과흡, 자외선, 광물성분진, 용접흡										
현재증상	특이 증상 없음										
항목	신장 (Cm)	체중 (Kg)	혈압(mmHg)		흉부방사선검사(촬영번호 : 00327896 번)						
			최고	최저	판독의사면허번호(65197) 정동훈						
참고치			139이하	89이하	정상						
현재결과	181.3	62.9	126	74							
치과소견								치과 의사	(인)		

건강 진단 항목

검사항목	검사결과	참고치	()년도	()년도
Height(신장)	181.3 cm	0-0		
Weight(체중)	62.9 Kg	0-0		
수축기혈압(sys.BP)	126 mmHg	100-139		
이완기혈압(diast.BP)	74 mmHg	60-89		
X-선번호	00327896			
흉부X선(특검)	정상	정상 정상(비활동성)		
AC(500Hz Lt)	30 dB	-10-29		
AC(1000Hz Lt)	15 dB	-10-29		
AC(2000Hz Lt)	10 dB	-10-29		
AC(3000Hz Lt)	10 dB	-10-39		
AC(4000Hz Lt)	20 dB	-10-39		
AC(6000Hz Lt)	20 dB	-10-39		
AC(500Hz Rt)	30 dB	-10-29		
AC(1000Hz Rt)	15 dB	-10-29		
AC(2000Hz Rt)	10 dB	-10-29		
AC(3000Hz Rt)	0 dB	-10-39		
AC(4000Hz Rt)	35 dB	-10-39		
AC(6000Hz Rt)	25 dB	-10-39		
정밀 진찰(이경) 좌	정상	정상		
정밀 진찰(이경) 우	정상	정상		


건강 진단 정보

건강 진단 일자	2023-06-21		건강 진단 의사	권순일 (서명 또는 인)
건강 진단 기관	나사렛국제병원		근로자	조성연 (서명 또는 인)

귀하의 다음검진일은 2023년12월21일 입니다.

판정	검진소견	사후관리조치	업무수행부 적격여부	유해인자별건강구분 유해인자	건강구분
A	(배)소음(좌): 정상	건강양호 (필요없음)	가	(배)소음(좌)	A
	(배)소음(우): 정상	건강양호 (필요없음)		(배)소음(우)	A
	망간및그무기화합물: 정상	건강양호 (필요없음)		망간및그무기화합물	A
	산화철분진과흡: 정상	건강양호 (필요없음)		산화철분진과흡	A
	자외선: 정상	건강양호 (필요없음)		자외선	A
	광물성분진: 정상	건강양호 (필요없음)		광물성분진	A
	용접흡: 정상	건강양호 (필요없음)		용접흡	A


건강진단정보

건강진단일자	2023-06-21		건강진단 의사	권순일 (서명 또는 인)
건강진단 기관	나사렛국제병원		근로자	조성연 (서명 또는 인)

귀하의 다음검진일은 2023년12월21일 입니다.


배치 건강 진단 개인 표 (1차)

유해인자 : 소음, 광물성, 기타분진, 기타금속, 유해광선

주민등록번호	660824-1*****	이름	박택순	나이	56	성별	남	사원번호			
근로자주소								전화번호	010-6335-2484		
사업체명	디자인그룹가가(주)-인천세관 해상특송 물류센터			업종							
현작업부서	용접		현작업내용	용접			지방사무소				
입사년월일	2023-03-02	현직전입일	2023-03-02	폭로기간				1일폭로시간	8		
과거직력	작업공정명	근로시간	기간	문진	과거병력	특이소견없음			진찰	신경계 이비인후 안과 피부과 진동장애 등	특이소견없음
	용접	5			가족력	특이소견없음					
					업무기인성	특이소견없음					
					흡연, 음주	음주					
취급물질	(배)소음, 망간및그무기화합물, 산화철분진과흡, 자외선, 광물성분진, 용접흡										
현재증상	특이 증상 없음										
항목	신장 (Cm)	체중 (Kg)	혈압(mmHg)		흉부방사선검사(촬영번호 : 00755392 번)						
			최고	최저	판독의사면허번호(65197) 정동훈						
참고치			130이하	89이하	정상						
현재결과	171.9	81.4	130	78							
치과소견								치과 의사	(인)		
건강 진단 항목											
검사 항목		검사 결과			참고치		()년도	()년도			
Height(신장)		171.9 cm			0-0						
Weight(체중)		81.4 Kg			0-0						
수축기혈압(sys.BP)		130 mmHg			100-130						
이완기혈압(diast.BP)		78 mmHg			60-89						
X-선번호		00755392									
흉부X선(특검)		정상			정상 정상(비활동성)						
AC(500Hz Lt)		15 dB			-10-29						
AC(1000Hz Lt)		30 dB			-10-29						
AC(2000Hz Lt)		25 dB			-10-29						
AC(3000Hz Lt)		35 dB			-10-39						
AC(4000Hz Lt)		20 dB			-10-39						
AC(6000Hz Lt)		15 dB			-10-39						
AC(500Hz Rt)		15 dB			-10-29						
AC(1000Hz Rt)		30 dB			-10-29						
AC(2000Hz Rt)		25 dB			-10-29						
AC(3000Hz Rt)		30 dB			-10-39						
AC(4000Hz Rt)		20 dB			-10-39						
AC(6000Hz Rt)		20 dB			-10-39						
정밀 진찰(이경) 좌		정상			정상						
정밀 진찰(이경) 우		정상			정상						
건강 진단 정보											
건강 진단 일자	2023-06-21			건강 진단 의사	권순일 (서명 또는 인)						
건강 진단 기관	나사렛국제병원			근로자	박택순 (서명 또는 인)						
귀하의 다음검진일은 2023년12월21일 입니다.											1 PAGE

판정	검진소견	사후관리조치	업무수행부 적격여부	유해인자별건강구분 유해인자	건강구분
A	(배)소음(좌): 정상	건강양호 (필요없음)	가	(배)소음(좌)	A
	(배)소음(우): 정상	건강양호 (필요없음)		(배)소음(우)	A
	망간및그무기화합물: 정상	건강양호 (필요없음)		망간및그무기화합물	A
	산화철분진과흡: 정상	건강양호 (필요없음)		산화철분진과흡	A
	자외선: 정상	건강양호 (필요없음)		자외선	A
	광물성분진: 정상	건강양호 (필요없음)		광물성분진	A
	용접흡: 정상	건강양호 (필요없음)		용접흡	A


건강진단정보

건강진단일자	2023-06-21		건강진단 의사	권순일 (서명 또는 인)
건강진단 기관	나사렛국제병원		근로자	박택순 (서명 또는 인)

귀하의 다음검진일은 2023년12월21일 입니다.


배치 건강 진단 개인표 (1차)

유해인자 : 소음, 광물성, 기타분진, 기타금속, 유해광선

주민등록번호	670215-1*****	이름	윤찬호	나이	56	성별	남	사원번호		
근로자주소								전화번호	010-2973-1787	
사업체명	디자인그룹가가(주)-인천세관 해상특송 물류센터			업종						
현작업부서	용접		현작업내용		용접		지방사무소			
입사년월일	2023-06-21	현직전입일	2023-06-21	폭로기간		1일폭로시간		8		
과거 직 력	작업공정명	근 년 수	기 간		문 진	과거병력	특이소견없음		진 찰 신경계 이비인후 안과 피부과 진동장애 등	특이소견없음
	과거직력없음					가족력	특이소견없음			
						업무기인성	특이소견없음			
						흡연, 음주	흡연 음주			
취급물질	(배)소음, 망간및그무기화합물, 산화철분진과흡, 자외선, 광물성분진, 용접흡									
현재증상	특이 증상 없음									
항목	신장 (Cm)	체중 (Kg)	혈압(mmHg)		흉부방사선검사(촬영번호 : 00695214 번) 판독의사면허번호(65197) 정동훈					
참고치			최고	최저	정상					
현재결과	164.1	72.0	139이하	89이하	146 92					
치과소견								치과 의사	(인)	
건강 진단 항목										
검사 항목		검사 결과			참고치		()년도	()년도		
Height(신장)		164.1 cm			0-0					
Weight(체중)		72.0 Kg			0-0					
수축기혈압(sys.BP)		146 mmHg			100-139					
이완기혈압(diast.BP)		92 mmHg			60-89					
X-선번호		00695214								
흉부X선(특검)		정상			정상 정상(비활동성)					
AC(500Hz Lt)		20 dB			-10-29					
AC(1000Hz Lt)		25 dB			-10-29					
AC(2000Hz Lt)		25 dB			-10-29					
AC(3000Hz Lt)		35 dB			-10-39					
AC(4000Hz Lt)		35 dB			-10-39					
AC(6000Hz Lt)		55 dB			-10-39					
AC(500Hz Rt)		45 dB			-10-29					
AC(1000Hz Rt)		30 dB			-10-29					
AC(2000Hz Rt)		50 dB			-10-29					
AC(3000Hz Rt)		70 dB			-10-39					
AC(4000Hz Rt)		75 dB			-10-39					
AC(6000Hz Rt)		90 dB			-10-39					
정밀 진찰(이경) 좌		정상			정상					
정밀 진찰(이경) 우		정상			정상					
건강 진단 정보										
건강 진단 일자	2023-06-21			건강 진단 의사	권순일 (서명 또는 인)					
건강 진단 기관	나사렛국제병원			근로자	윤찬호 (서명 또는 인)					
귀하의 다음검진일은 2023년12월21일 입니다.										

판정	검진소견	사후관리조치	업무수행부 적격여부	유해인자별건강구분 유해인자	건강구분
R	(배)소음(좌):추가검사요(이비인후계)	추가선택검사요함		(배)소음(좌)	R
	(배)소음(우):추가검사요(이비인후계)	추가선택검사요함		(배)소음(우)	R
	망간및그무기화합물:정상	건강양호 (필요없음)		망간및그무기화합물	A
	산화철분진과흡:정상	건강양호 (필요없음)		산화철분진과흡	A
	자외선:정상	건강양호 (필요없음)		자외선	A
	광물성분진:정상	건강양호 (필요없음)		광물성분진	A
	용접흡:정상	건강양호 (필요없음)		용접흡	A

건강진단정보

건강진단일자	2023-06-21		건강진단 의사	권순일 (서명 또는 인)
건강진단 기관	나사렛국제병원		근로자	윤찬호 (서명 또는 인)

귀하의 다음검진일은 2023년12월21일 입니다.