

제품명 ThreeBond 1215

수정 일자 08-01-2018

발행일 25-11-2016

판 1

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 :

제품명 ThreeBond 1215

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한 :

권장되는 용도 접착제 · 실링제

사용상 제한 산업용

다. 공급자 정보:

○ 수입회사

스리본드코리아 주식회사

서울시 서초구 강남대로 51길 1, 10층 06628

○ 제조회사

ThreeBond Fine Chemical Co., Ltd.

Production Engineering Division

1-1 Oyama-cho, Midori-ku

Sagamihara-shi, Kanagawa, Japan

○ 긴급전화번호

'+82-2-6959-2678 (월~금 09:00~18:00)

## 2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

생식독성

구분 1A

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어

위험

○ 유해·위험 문구

H360 - 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음

○ 예방조치 문구

예방조치문구 - 예방

• 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오

• 모든 안전 조치문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오



다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 :                      자급식 호흡기와 보호복을 착용하십시오. 적절한 개인 보호구를 착용하십시오.

### 6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구:

개인 주의사항                      특히 밀폐된 공간에서는 적절한 환기를 유지하십시오.  
 응급 구조대원용                      8항의 권장 개인보호구를 사용할 것.

나. 환경을 보호하기 위해                      누출물을 모으시오

필요한 조치사항:

오염 및 제거를 위한 방법과 물질  
 봉쇄 방법                      안전하게 할 수 있는 경우 추가 누출 또는 유출을 차단하십시오

다. 정화 또는 제거 방법:                      기계적으로 건져내어 적절한 용기에 폐기하십시오

### 7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령:                      특히 밀폐된 공간에서는 적절한 환기를 유지하십시오

나. 안전한 저장 방법                      용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 시원하며 환기가 잘 되는 장소에 보관하십시오  
 (피해야 할 조건을 포함함) :

포장 물질:                      자료없음.  
 피해야 할 물질:                      강산화제

### 8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등 :

화학물질명	대한민국	ACGIH
톨루엔	STEL: 150 ppm STEL: 560 mg/m <sup>3</sup> TWA: 50 ppm TWA: 188 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 20 ppm
산화 마그네슘	TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction

나. 적절한 공학적 관리:                      특히 밀폐된 공간에서는 적절한 환기를 유지하십시오

다. 개인 보호구

- 호흡기 보호:                      환기가 충분하지 않은 경우에는 호흡용 보호구를 착용할 것.
- 눈 보호:                      단단히 밀폐되는 안전 고글
- 손 보호:                      보호용 나이트릴 고무 장갑을 착용하십시오
- 신체 보호:                      적절한 보호복을 착용하십시오

### 9. 물리화학적 특성

가. 외관(물리적 상태, 색 등):

물리적 상태	페이스트 상태
외관	자료없음
색	회색

나. 냄새: 자료없음

다. 냄새 역치: 자료없음

<u>속성</u>	<u>수치</u>	<u>참조 · 방법</u>
라. pH:	자료없음	
마. 녹는점/어는점:	자료없음	
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위:	자료없음	
사. 인화점:	62 °C	
아. 증발 속도:	자료없음	
자. 인화성(고체, 기체):	자료없음	
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한:		
인화 범위 상한:	자료없음	
인화 범위 하한:	자료없음	
카. 증기압:	자료없음	
타. 용해도:		
수용해도	물에 난용	
다른 용제에서의 용해도		
파. 증기밀도:	자료없음	
하. 비중:	1.5	
거. n 옥탄올/물 분배계수:	자료없음	
너. 자연발화 온도:	자료없음	
더. 분해 온도:	자료없음	
러. 점도:	75 Pa·s	
머. 분자량:	자료없음	

기타:

폭발성 특성	자료없음
산화성 특성	자료없음
연화점	자료없음
VOC 함량 (%)	자료없음
밀도	자료없음
벌크 밀도	자료없음

**10.안정성 및 반응성**

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성:

안정도	일반 조건하에서 안정함
폭발 데이터	

기계충격감도                      없음.  
 정전 방전감도                    없음.

- 나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등):                      강한 열
- 다. 피해야 할 물질:    강산화제
- 라. 분해시 생성되는 유해물질:    연소 시, 조건에 따라 유해가스가 생성될 수 있음

**11.독성에 관한 정보**

**가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보**

흡입했을 때:    제품으로 자료 없음.  
 먹었을 때:    제품으로 자료 없음.  
 눈에 들어갔을 때:    제품으로 자료 없음.  
 피부에 접촉했을 때:    제품으로 자료 없음.

**나. 건강 유해성 정보**

- 급성 독성(노출 가능한 모든 경로에 대해 기재):                      제품으로 자료 없음.
- 피부 부식성/피부 자극성    제품으로 자료 없음.
- 심한 눈 손상성/눈 자극성    제품으로 자료 없음.
- 호흡기 과민성:    제품으로 자료 없음.
- 피부 과민성    제품으로 자료 없음.
- 발암성    제품으로 자료 없음.

화학물질명	IARC
톨루엔	Group 3

**IARC (국제암연구기관)**

사람에 대한 발암성을 분류할 수 없는 물질

- 생식세포 변이원성    제품으로 자료 없음.
- 생식독성:    제품으로 자료 없음.
- 특정 표적장기 독성 (1회 노출):    제품으로 자료 없음.

**노출):**

- 특정 표적장기 독성 (반복 노출):    제품으로 자료 없음.

**노출):**

표적 장기 영향    눈 호흡기계 피부

- 흡인 유해성:    제품으로 자료 없음.

**독성 수치 측정**

급성독성 추정값(경구)    6,677.00 mg/kg

화학물질명	경구 LD50	경피 LD50	흡입 LC50
톨루엔	= 2600 mg/kg ( Rat )	= 12000 mg/kg ( Rabbit )	= 12.5 mg/L ( Rat ) 4 h

**12.환경에 미치는 영향**

가. 생태독성:

화학물질명	조류/수생 식물	어류	갑각류
톨루엔	433: 96 h <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> mg/L EC50 12.5: 72 h <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> mg/L EC50 static	15.22 - 19.05: 96 h <i>Pimephales promelas</i> mg/L LC50 flow-through 12.6: 96 h <i>Pimephales promelas</i> mg/L LC50 static 5.89 - 7.81: 96 h <i>Oncorhynchus mykiss</i> mg/L LC50 flow-through 11.0 - 15.0: 96 h <i>Lepomis macrochirus</i> mg/L LC50 static 14.1 - 17.16: 96 h <i>Oncorhynchus mykiss</i> mg/L LC50 static 50.87 - 70.34: 96 h <i>Poecilia reticulata</i> mg/L LC50 static 54: 96 h <i>Oryzias latipes</i> mg/L LC50 static 28.2: 96 h <i>Poecilia reticulata</i> mg/L LC50 semi-static 5.8: 96 h <i>Oncorhynchus mykiss</i> mg/L LC50 semi-static	11.5: 48 h <i>Daphnia magna</i> mg/L EC50 5.46 - 9.83: 48 h <i>Daphnia magna</i> mg/L EC50 Static

나. 잔류성 및 분해성: 자료없음.

다. 생물 농축성:

제품 정보 자료없음.

성분 정보

화학물질명	분배 계수
톨루엔	2.7

라. 토양 이동성: 자료없음

마. 기타 유해 영향: 자료없음

### 13.폐기시 주의사항

가. 폐기방법:

(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하시오

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함):

오염된 포장 사용 후의 용기, 걸레 등도 잔여 폐기물과 같이 처리한다.

### 14.운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호: 규제되지 않음

나. 유엔 적정 선적명: 규제되지 않음

다. 운송에서의 위험성 등급: 규제되지 않음

라. 용기등급(해당하는 경우): 규제되지 않음

마. 해양오염물질(해당 또는 규제되지 않음

비해당으로 표기):

바. 사용자가 운송 또는 운송 없음

수단에 관련해 알 필요가 있거나

필요한 특별한 안전 대책:

특정조항

**15.법적 규제현황**

가. 산업안전보건법:

화학물질명	금지된 유해 물질	허가가 필요한 유해 물질	관리대상 유해물질	작업환경측정물질	특수건강검진대상 물질	노출기준 설정물질
톨루엔	-	-	-	-	-	해당됨
산화 마그네슘	-	-	-	-	-	해당됨

나. 화학물질관리법

화학물질명	유독물질	금지물질	제한물질	등록대상기존화학물질
톨루엔	-	-	-	해당됨

다. 위험물안전관리법에 의한 규제:

위험물 안전 관리                    지정가연물 가연성 고체류 (비위험물)

라. 폐기물관리법에 의한 규제:

폐기물 관리                            (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하시오

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 자료없음

규제:

**16.그 밖의 참고사항**

가. 참고문헌                            LOLI Database  
 (ChemADVISOR,Inc.) EU  
 CLP(1272/2008)Annex VI Table  
 3.1 자료의 출처:

나. 최초 작성일자:  
 발행일                                25-11-2016

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자:  
 수정 일자                            08-01-2018  
 판                                        1

라. 기타:                                모든 (-)표시는 자료 없음, 15번항 (-)표시는 해당 없음.

**책임 제한**

물질 안전보건 자료 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 정보를 제공함. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 보관, 운송, 폐기 및 방출 지침으로만 사용하도록 의도되었으며, 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않음. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 또는 처리 과정에서 혼합된 물질에는 유효하지 않을 수 있음.

**안전 보건 자료의 끝.**