

# 배치전(1) 건강진단결과통보서

아세톤, 에틸벤젠, 크실렌, 톨루엔, 망간, 알루미늄, 광물성분진, 용접흄, 유리섬유, 자외선

성명	김성구	주민등록번호	591020-1*****	나이	64	성별	남자	사원번호															
주소	경기도 여주시 흥천면 청당길 93-71						전화번호	01089519253															
사업장명	(주)세원			업종명																			
현부서	철골		현작업공정		지방노동사무소																		
입사년월일	2023-06-20		현직전입일		2023-06-20		폭로기간	1개월	1일폭로시간	8시간													
과거직력	작업공정	근무년수	노출기간		문진	과거병력	폐결핵																
	용접	20				안과	특이사항없음																
						이비인후	특이사항없음																
						피부	특이사항없음																
				업무기인성	특이사항없음			치아	특이사항없음														
현재증상 및 자타각증상		특이사항없음																					
기타		특이사항없음																					
임상검사항목							혈액형		색신														
항목	신장 (Cm)	체중 (Kg)	허리둘레 (Cm)	체질량지수	시력		청력		혈압 (mmHg)		혈액검사				간기능검사								
					좌	우	좌	우	최고	최저	요단백	혈색소량 (g/dl)	혈당 (식전) (mg/dl)	총콜레스테롤 (mg/dl)	HDL 콜레스테롤 (mg/dl)	중성지방 (mg/dl)	LDL 콜레스테롤 (mg/dl)	혈청 크레아티닌 (mg/dl)	GFR (mL/min)	혈청 GOT (U/L)	혈청 GPT (U/L)	감마 GTP (U/L)	
참고치			남: 90 미만 여: 85 미만	18.5 - 24.9			40 미만	40 미만	119 이하	79 이하	음성	남: 13~16.5 여: 12~15.5	100 미만	200 미만	60 이상	100 - 150 미만	130 미만	1.5 이하	60 이상	40 이하	35 이하	남: 11-63 여: 8-35	
그리해	168.8	66.5							116	66	음성										28	30	40
항목	순음청력검사									흉부방사선검사(직접) No:													
	구분	500Hz	1000Hz	2000Hz	3000Hz	4000Hz	6000Hz	8000Hz	평균손실치	정상(A)													
금회	좌									이경검사 좌/우					/								
	우									Tympanometry(좌/우)					/								
치과소견										치과의사 (인)													
검사항목		검사결과				참고치		검사항목		검사결과				참고치									
요당	음성				음성		음성																
요장혈	음성				음성		음성																
요백혈구	음성				음성		음성																
요PH	6.0				5.0~8.5		5.0~8.5																
케톤체	음성				음성		음성																
유로빌리노겐	음성				음성		음성																
요빌리루빈	음성				음성		음성																
아질산염	음성				음성		음성																
요비중 (S.G)	1.030				.005~1.03		.005~1.03																
판정	검진소견				사후관리조치				업무수행 적합여부	유해인자			건강구분										
A	(아세톤) 정상 (에틸벤젠) 정상 (크실렌) 정상 (톨루엔) 정상 (망간및그무기화합물) 정상 (알루미늄) 정상(코로나-폐활량검사유예/특이소견없음) (광물성분진) 정상(코로나-폐활량검사유예/특이소견없음) (용접흄) 정상(코로나-폐활량검사유예/특이소견없음) (유리섬유) 정상(코로나-폐활량검사유예/특이소견없음) (자외선) 정상				필요없음 필요없음 필요없음 필요없음 필요없음 보호구착용, 흡연시 금연, 추후 폐활량검사 재개시 재판정함 보호구착용, 흡연시 금연, 추후 폐활량검사 재개시 재판정함 보호구착용, 흡연시 금연, 추후 폐활량검사 재개시 재판정함 보호구착용, 흡연시 금연, 추후 폐활량검사 재개시 재판정함 필요없음				가	아세톤 에틸벤젠 크실렌 톨루엔 망간 알루미늄 광물성분진 용접흄 유리섬유 자외선			A A A A A A A A A										
검진일	2023.06.22		검진기관	양정분산부인과		건강진단일자		유진현		사원번호		김성구											
사업주	이정우, 지창배		보건담당자	이구영		근로자		김성구															

\*혈압은 근로자 건강상태를 파악하기 위한 참고자료로 해당 유해인자별 검사항목에 포함되지 않은 경우에는 판정하지 않음

# 배치전(1) 건강진단 결과 통보서

아세톤, 에틸벤젠, 크실렌, 톨루엔, 망간, 알루미늄, 광물성분진, 용접흄, 유리섬유, 자외선

성명	김종신	주민등록번호	671104-1*****	나이	56	성별	남자	사원번호														
주소	경기도 여주시 흥천면 청당길 93-71					전화번호	01024389598															
사업장명	(주)세원			업종명																		
현부서	철골		현작업공정				지방노동사무소															
입사년월일	2023-06-20		현직전입일	2023-06-20		폭로기간	1개월		1일폭로시간	8시간												
과거진력	작업공정	근무년수	노출기간	문진	과거병력	특이사항없음																
	용접	20			안과	특이사항없음																
					이비인후	특이사항없음																
					피부	특이사항없음																
				업무기인성	특이사항없음																	
				치아	특이사항없음																	
현재증상 및 자타각증상	특이사항없음																					
기타	특이사항없음																					
임상검사항목						혈액형																
항목	신장 (Cm)	체중 (Kg)	허리둘레 (Cm)	체질지수	시력	청력	혈압 (mmHg)	요검사	혈액검사						간기능검사							
									최고	최저	요단백	혈색소량 (g/dl)	혈당 (식전) (mg/dl)	총콜레스테롤 (mg/dl)	HDL 콜레스테롤 (mg/dl)	중성지방 (mg/dl)	LDL 콜레스테롤 (mg/dl)	혈청 크레아티닌 (mg/dl)	GFR (mL/min)	혈청 GOT (U/L)	혈청 GPT (U/L)	감마 GTP (U/L)
참고치			남: 90 미만 여: 85 미만	18.5 - 24.9	좌 우	좌 우	최고 최저	음성	남: 13~16.5 여: 12~15.5	100 미만	200 미만	60 이상	100 - 150 미만	130 미만	1.5 이하	60 이상	40 이하	35 이하	남: 11-63 여: 8-35			
그리	165.9	75.1					134 86	음성										20	23	30		
항목	순음청력검사								흉부방사선검사(직접) No: 정상(A)													
	구분	500Hz	1000Hz	2000Hz	3000Hz	4000Hz	6000Hz	8000Hz	평균손실치													
금회	좌	우	좌	우	좌	우	좌	우	좌	우	좌	우	좌	우	좌	우	좌	우	좌	우	좌	우
치과소견												치과의사 (인)										
검사항목		검사결과				참고치		검사항목		검사결과				참고치								
요당	음성				음성		음성															
요장혈	음성				음성		음성															
요백혈구	음성				음성		음성															
요PH	6.0				5.0~8.5		5.0~8.5															
케톤체	음성				음성		음성															
유로빌리노겐	음성				음성		음성															
요빌리루빈	음성				음성		음성															
아질산염	음성				음성		음성															
요비중 (S.G)	1.010				.005~1.03		.005~1.03															
판정	검진소견						사후관리조치						업무수행 적합여부	유해인자	건강구분							
A	(아세톤) 정상 (에틸벤젠) 정상 (크실렌) 정상 (톨루엔) 정상 (망간및그무기화합물) 정상 (알루미늄) 정상(코로나-폐활량검사유예/특이소견없음) (광물성분진) 정상(코로나-폐활량검사유예/특이소견없음) (용접흄) 정상(코로나-폐활량검사유예/특이소견없음) (유리섬유) 정상(코로나-폐활량검사유예/특이소견없음) (자외선) 정상						필요없음 필요없음 필요없음 필요없음 필요없음 보호구착용, 흡연시 금연, 추후 폐활량검사 재개시 재판정함 보호구착용, 흡연시 금연, 추후 폐활량검사 재개시 재판정함 보호구착용, 흡연시 금연, 추후 폐활량검사 재개시 재판정함 보호구착용, 흡연시 금연, 추후 폐활량검사 재개시 재판정함 필요없음						가	아세톤 에틸벤젠 크실렌 톨루엔 망간 알루미늄 광물성분진 용접흄 유리섬유 자외선	A A A A A A A A A A							
검진일	2023.06.22		검진기관	양정분산부인과		건강진단 의사		유진현		사업주		이정우, 지창배		보건담당자	이구영		근로자		김종신			

\*혈압은 근로자 건강상태를 파악하기 위한 참고자료로 해당 유해인자별 검사항목에 포함되지 않은 경우에는 판정하지 않음

# 배치전(1) 건강진단 결과 통보서

아세트, 에틸벤젠, 크실렌, 톨루엔, 망간, 알루미늄, 광물성분진, 용접흄, 유리섬유, 자외선

성명	박종서	주민등록번호	771228-1*****	나이	46	성별	남자	사원번호												
주소	경기도 수원시 팔달구 장안로5번길 45 (화서동, 화서 성원상떼빌)106-403						전화번호	01054606669												
사업장명	(주)세원			업종명																
현부서	철골		현작업공정		지방노동사무소															
입사년월일	2023-06-20		현직전입일		2023-06-20		폭로기간	1개월	1일폭로시간	8시간										
과거직력	작업공정	근무년수	노출기간		과거병력	특이사항없음														
	철근	10			가족력	직장암														
					업무기인성	특이사항없음														
					진찰	안과	특이사항없음													
						이비인후				특이사항없음										
						피부				특이사항없음										
						치아				특이사항없음										
현재증상 및 자타각증상	특이사항없음																			
기타	특이사항없음																			
임상검사항목						혈액형		색신												
항목	신장 (Cm)						혈액검사						간기능검사							
	체중 (Kg)	허리둘레 (Cm)	체질지수	시력		청력		혈압 (mmHg)		요검사	혈색소량 (g/dl)	혈당 (식전) (mg/dl)	총콜레스테롤 (mg/dl)	HDL 콜레스테롤 (mg/dl)	중성지방 (mg/dl)	LDL 콜레스테롤 (mg/dl)	혈청 크레아티닌 (mg/dl)	GFR (mL/min)	혈청 GOT (U/L)	혈청 GPT (U/L)
참고치		남:90 미만 여:85 미만	18.5 - 24.9	좌 우	좌 우	최고 최저	최고 최저	요단백	남:13~16.5 여:12~15.5	100 미만	200 미만	60 이상	100 - 150 미만	130 미만	1.5 이하	60 이상	40 이하	35 이하	남:11-63 여:8-35	
그리드	166.3	82.9				135	85	음성										26	33	68
항목	순음청력검사									흉부방사선검사(직접) No:										
	구분	500Hz	1000Hz	2000Hz	3000Hz	4000Hz	6000Hz	8000Hz	평균손실치	비활동성(정상)(C)우상경미한과거염증반흔										
금회	좌									이경검사 좌/우 /										
	우									Tymanometry(좌/우) /										
치과소견										치과의사 (인)										
검사항목		검사결과				참고치		검사항목		검사결과				참고치						
요당	음성				음성		음성													
요장혈	+				음성		음성													
요백혈구	음성				음성		음성													
요PH	6.0				5.0~8.5		음성													
케톤체	음성				음성		음성													
유로빌리노겐	음성				음성		음성													
요빌리루빈	음성				음성		음성													
아질산염	음성				음성		음성													
요비중(S.G)	1.020				.005~1.03		음성													
●단백뇨정량(spot)																				
●요10종																				
●요소질소/크레아티닌																				
판정	검진소견				사후관리조치				업무수행 적합여부		유해인자		건강구분							
R	(톨루엔)비노기계 질환의심(요장혈 양성) (아세트) 정상 (에틸벤젠) 정상 (크실렌) 정상 (망간및그무기화합물) 정상 (알루미늄)정상(코로나-폐활량검사유예/특이소견없음) (광물성분진)정상(코로나-폐활량검사유예/특이소견없음) (용접흄)정상(코로나-폐활량검사유예/특이소견없음) (유리섬유)정상(코로나-폐활량검사유예/특이소견없음) (자외선) 정상				2차검사요함 필요없음 필요없음 필요없음 필요없음 보호구착용, 흡연시 금연, 추후 폐활량검사 재개시 재판정함 보호구착용, 흡연시 금연, 추후 폐활량검사 재개시 재판정함 보호구착용, 흡연시 금연, 추후 폐활량검사 재개시 재판정함 보호구착용, 흡연시 금연, 추후 폐활량검사 재개시 재판정함 필요없음						톨루엔 아세트 에틸벤젠 크실렌 망간 알루미늄 광물성분진 용접흄 유리섬유 자외선		R A A A A A A A A							
검진일	2023.06.22		검진기관	양정분산부인과		건강진단 의사		유진현												
사업주	이정우, 지창배		보건담당자	이구영		근로자		박종서												

\*혈압은 근로자 건강상태를 파악하기 위한 참고자료로 해당 유해인자별 검사항목에 포함되지 않은 경우에는 판정하지 않음

# 배치전(1) 건강진단결과통보서

아세트, 에틸벤젠, 크실렌, 톨루엔, 망간, 알루미늄, 광물성분진, 용접흄, 유리섬유, 자외선

성명	이영정	주민등록번호	610925-1*****	나이	62	성별	남자	사원번호																					
주소	경기도 파주시 파주읍 파발로26번길 23						전화번호	01033999584																					
사업장명	(주)세원			업종명																									
현부서	철골		현작업공정		지방노동사무소																								
입사년월일	2023-06-20		현직전입일		2023-06-20		폭로기간	1개월	1일폭로시간	8시간																			
과거직력	작업공정	근무년수	노출기간		문진	과거병력	특이사항없음																						
	해당사항없음					안과	특이사항없음																						
						이비인후	특이사항없음																						
						피부	특이사항없음																						
				업무기인성	특이사항없음			치아	특이사항없음																				
현재증상 및 자타각증상		특이사항없음																											
기타		특이사항없음																											
임상검사항목							혈액형		색신																				
항목	신장 (Cm)	체중 (Kg)	허리둘레 (Cm)	체질지수	시력		청력		혈압 (mmHg)				혈액검사				간기능검사												
					좌	우	좌	우	최고	최저	요단백	혈색소량 (g/dl)	혈당 (식전) (mg/dl)	총콜레스테롤 (mg/dl)	HDL 콜레스테롤 (mg/dl)	중성지방 (mg/dl)	LDL 콜레스테롤 (mg/dl)	혈청 크레아티닌 (mg/dl)	GFR (mL/min)	혈청 GOT (U/L)	혈청 GPT (U/L)	감마 GTP (U/L)							
참고치			남:90 미만 여:85 미만	18.5 - 24.9			40 미만	40 미만	119 이하	79 이하	음성	남:13~ 16.5 여:12~ 15.5	100 미만	200 미만	60 이상	100 - 150 미만	130 미만	1.5 이하	60 이상	40 이하	35 이하	남: 11-63 여: 8-35							
그리 회	168.5	61.5							127	71	음성										23	21	28						
항 목	순음청력검사										흉부방사선검사(직접) No:																		
	구분	500Hz		1000Hz		2000Hz		3000Hz		4000Hz		6000Hz		8000Hz		평균손실치		정상(A)											
금 회	좌	기	도	기	도	기	도	기	도	기	도	기	도	기	도	기	도	이경검사 좌/우		/									
	우	기	도	기	도	기	도	기	도	기	도	기	도	기	도	기	도	Tympanometry(좌/우)		/									
치과소견										치과의사 (인)																			
검사항목		검사결과				참고치		검사항목		검사결과				참고치															
요당		음성				음성		요장혈		++				음성															
요백혈구		음성				음성		요 pH		6.0				5.0~8.5															
케톤체		음성				음성		유로빌리노겐		음성				음성															
요 빌리루빈		+				음성		아질산염		음성				음성															
요 비중 (S.G)		1.030				.005~1.03		단백뇨정량 (spot)		●				●															
요 10종		●				●		요소질소/크레아티닌																					
판 정	검진소견						사후관리조치						업무수행 적합여부	유해인자	건강 구분														
R	(톨루엔)비노기계 질환의심(요장혈 양성) (아세트) 정상 (에틸벤젠) 정상 (크실렌) 정상 (망간및그무기화합물) 정상 (알루미늄)정상(코로나-폐활량검사유예/특이소견없음) (광물성분진)정상(코로나-폐활량검사유예/특이소견없음) (용접흄)정상(코로나-폐활량검사유예/특이소견없음) (유리섬유)정상(코로나-폐활량검사유예/특이소견없음) (자외선) 정상						2차검사요함 필요없음 필요없음 필요없음 필요없음 보호구착용, 흡연시 금연, 추후 폐활량검사 재개시 재판정함 보호구착용, 흡연시 금연, 추후 폐활량검사 재개시 재판정함 보호구착용, 흡연시 금연, 추후 폐활량검사 재개시 재판정함 보호구착용, 흡연시 금연, 추후 폐활량검사 재개시 재판정함 필요없음							톨루엔 아세트 에틸벤젠 크실렌 망간 알루미늄 광물성분진 용접흄 유리섬유 자외선	R A A A A A A A A														
검진일	2023.06.22		검진기관	양정분산부인과		건강진단의사	유진현		사업주		이정우, 지창배		보건담당자	이구영		근로자	이영정												

\*혈압은 근로자 건강상태를 파악하기 위한 참고자료로 해당 유해인자별 검사항목에 포함되지 않은 경우에는 판정하지 않음

# 배치전(1) 건강진단결과통보서

아세톤, 에틸벤젠, 크실렌, 톨루엔, 망간, 알루미늄, 광물성분진, 용접흄, 유리섬유, 자외선

성명	최지철	주민등록번호	700219-1*****	나이	53	성별	남자	사원번호												
주소	경기도 파주시 정담길 123 (금촌동, 경신아파트)102-406						전화번호	01089433110												
사업장명	(주)세원			업종명																
현부서	철골		현작업공정		지방노동사무소															
입사년월일	2023-06-20		현직전입일		2023-06-20		폭로기간	1개월	1일폭로시간	8시간										
과거진력	작업공정	근무년수	노출기간		문진	과거병력	특이사항없음													
	해당사항없음					안과	특이사항없음													
						이비인후	특이사항없음													
						피부	특이사항없음													
					업무기인성	특이사항없음														
					치아	특이사항없음														
현재증상 및 자타각증상		특이사항없음																		
기타		특이사항없음																		
임상검사항목						혈액형		색신												
항목	신장 (Cm)	체중 (Kg)	허리둘레 (Cm)	체질지수	시력	청력	혈압 (mmHg)	요검사	혈액검사						간기능검사					
									혈색소량 (g/dl)	혈당 (식전) (mg/dl)	총콜레스테롤 (mg/dl)	HDL 콜레스테롤 (mg/dl)	중성지방 (mg/dl)	LDL 콜레스테롤 (mg/dl)	혈청 크레아티닌 (mg/dl)	GFR (mL/min)	혈청 GOT (U/L)	혈청 GPT (U/L)	감마 GTP (U/L)	
참고치			남: 90 미만 여: 85 미만	18.5 - 24.9	좌 우	좌 우	최고 최저	요단백	남: 13~16.5 여: 12~15.5	100 미만	200 미만	60 이상	100 - 150 미만	130 미만	1.5 이하	60 이상	40 이하	35 이하	남: 11-63 여: 8-35	
그림	172.7	64.2					137 98	음성										36	28	59
항목	순음청력검사								흉부방사선검사(직접) No:											
	구분	500Hz	1000Hz	2000Hz	3000Hz	4000Hz	6000Hz	8000Hz	평균손실치	정상(A)										
금회	좌									이경검사 좌/우					/					
	우									Tympanometry(좌/우)					/					
치과소견								치과의사								(인)				
검사항목		검사결과				참고치		검사항목		검사결과				참고치						
요당		음성				음성		요백혈구		음성				음성						
요장혈		음성				음성		요 pH		7.0				5.0~8.5						
케톤체		음성				음성		유로빌리노겐		음성				음성						
요빌리루빈		음성				음성		아질산염		음성				음성						
요비중 (S.G)		1.010				.005~1.03														
판정	검진소견						사후관리조치						업무수행 적합여부	유해인자		건강구분				
A	(아세톤) 정상 (에틸벤젠) 정상 (크실렌) 정상 (톨루엔) 정상 (망간및그무기화합물) 정상 (알루미늄) 정상(코로나-폐활량검사유예/특이소견없음) (광물성분진) 정상(코로나-폐활량검사유예/특이소견없음) (용접흄) 정상(코로나-폐활량검사유예/특이소견없음) (유리섬유) 정상(코로나-폐활량검사유예/특이소견없음) (자외선) 정상						필요없음 필요없음 필요없음 필요없음 필요없음 보호구착용, 흡연시 금연, 추후 폐활량검사 재개시 재판정함 보호구착용, 흡연시 금연, 추후 폐활량검사 재개시 재판정함 보호구착용, 흡연시 금연, 추후 폐활량검사 재개시 재판정함 보호구착용, 흡연시 금연, 추후 폐활량검사 재개시 재판정함 필요없음						가	아세톤 에틸벤젠 크실렌 톨루엔 망간 알루미늄 광물성분진 용접흄 유리섬유 자외선		A A A A A A A A A A				
검진일	2023.06.22		검진기관	양정분산부인과				건강진단 의사		유진현										
사업주	이정우, 지창배		보건담당자	이구영				근로자		최지철										

\*혈압은 근로자 건강상태를 파악하기 위한 참고자료로 해당 유해인자별 검사항목에 포함되지 않은 경우에는 판정하지 않음