

대한산업보건협회 경북산업보건센터

수신자 (주)에스에프에이 사업장대표
(경 유) 건강검진 담당자
제 목 2023년도 일반 및 특수건강진단 결과 송부

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 저희 협회에 대한 관심과 협조에 감사드리며, 산업안전보건법 제129조부터 제131조에 의거 실시한 건강진단 결과를 송부하오니 업무에 참고하시기 바라며 다음과 같은 사항에 유의하시기 바랍니다.

가. 건강진단결과처리

구분	조치방법	관련 법령
건강진단 개인표	수검자에 즉시교부 (본인 외 개봉금지)	시행규칙 제209조1항
건강진단 결과표	사업주가 5년간 보관	시행규칙 제209조3항

나. 사업주는 건강진단 실시결과에 따라 사후관리 및 건강 상담, 보호구지급 및 착용지도, 추적검사, 근무 중 치료 등의 조치를 시행하시기 바랍니다.

대한산업보건협회 경북산업보건센터



차장 장은경 파트장 김상인 선임차장 이승애 팀장 이상현

센터장 오웅배
협조자 선임과장 이우직 파트장 최효영
시행 경북건강진단팀-1901(2023.08.09.)
우 38458 경상북도 경산시 진량읍 공단1로 28
전화 053-856-1211 전송 053-857-7211

/ <http://www.kiha21.or.kr>

특수 건강진단 결과표

종근근로자수	계	0
	남	0
	여	0


실시	2023-07-21 ~ 2023-07-21
기간	2023-07-21 2023-07-21

사업장관리번호	6098135227
사업장등록번호	609-81-35227
업종코드번호	42139

사업장명	(주)에스에프에이	사업자등록번호	609-81-35227	주요	건축건설공사
소재지	(184-72) 경기도 화성시 동탄순환대로29길 25 (영천동)	전화	0415399502	생산품	

구분	대상근로자			건강진단을 받은 근로자			질병유소견자								직업성요관찰자					
	계	남	여	계	남	여	계			일반질병		직업병		야간작업			계	남	여	
							계	남	여	남	여	남	여	남	여					
계	39	27	12	39	27	12												4	3	1
인원수	13	9	4	13	9	4												4	3	1
건강진단현황	소음	13	9	4	13	9	4											4	3	1
	이상기압																			
	광물성분진	13	9	4	13	9	4													
	석면분진																			
	기타분진																			
	유기화합물																			
	연																			
	수은																			
	크롬																			
	카드뮴																			
	기타금속																			
	산,알카리,가스																			
	진동																			
유해광선	13	9	4	13	9	4														
기타																				
야간작업																				
직종별유해인자																				

질병유소견자현황	질병코드	계	남	여	질병코드	계	남	여	질병코드	계	남	여

조치현황	질병유소견자	구분	계	근로금지 및 제한	작업 전환	근로시간 축	근무중료	추적 검사	보호구 착용	직업병 확인 의뢰안내	기타	작성 일자 : 2023-08-09
요관찰자	질병유소견자	계	7						6		1	검진기관명:  대한산업보건협회 산업보건센터 사업주: 김 영 민 (인) 고용노동부: 대구지방고용노동청 장 귀하
		남	3						3			
		여	4						3			
		일반										
		직업	3						2		1	
		성	3						3			
야간												
작업	여	1					1					

근로자 건강진단 사후관리 소견서 [특수]

※ 사업주는 특수건강진단·수시건강진단·임시건강진단 결과, 근로금지 및 제한, 작업전환, 근로시간 단축, 직업병 확진 의뢰 안내가 필요하다는 건강진단 의사의 소견이 있는 근로자에 대해서는 「산업안전보건법」 제132조제5항에 따라 건강진단결과를 송부 받은 날로부터 30일 이내에 조치 결과 또는 조치 계획을 지방고용노동관서에 제출해야 하며, 제출하지 않은 경우에는 같은 법 제175조제6항제15호에 따라 300만원 이하의 과태료를 부과하게 됩니다.

사업장명 : (주)에스에프에이

건강진단실시기간 : 2023-07-21 ~ 2023-07-21

공정	성명	성별	연령	근속년수	유해인자	생물학적노출지표 (참고치)	건강구분	건강진단결과	사후관리 소견	업무수행 적합여부
기타시공팀	김미령	여	57	0	◎ 소음/ 자외선/ ◎ 일반/ ◎ [호흡기계] 광물성분진 /		A 정상 C2 순환기계의 질환주의 C2 경도 제한순환기장애 흉부방사선검사(직접) : 순환기계(F)# 방사선비교 : 경미한 심장비대 노력성폐활량(FVC) : 2.10 예측치대비 노력성폐활량 : 63.0 일초량(FEV1) : 1.70 예측치대비 일초량(FEV1%) : 64.0 일초율 : 81.3 PEF : 4.56 기류용적폐곡선 : 비정상	필요없음 건강상당(흉부등 관련증상진료, 경과를 관찰하시기 바랍니다) 보호구착용(보호구 착용철저)	가 나 나	
기타시공팀	김정호	남	57	0	◎ 광물성분진/ 자외선/ ◎ [이비인후계] 소음/		A 정상 추가선택검사요(청력검사) 기도청력 2000Hz(좌) : 25 기도청력 3000Hz(좌) : 30 기도청력 4000Hz(좌) : 45 기도청력 2000Hz(우) : 20 기도청력 3000Hz(우) : 30 기도청력 4000Hz(우) : 45 이경검사 (좌) : 정상 이경검사 (우) : 정상 C1 소음(감각신경성):난청주의 [2차]기도청력 500Hz(좌) : 15 [2차]기도청력 1000Hz(좌) : 20 [2차]기도청력 2000Hz(좌) : 25 [2차]기도청력 3000Hz(좌) : 30 [2차]기도청력 4000Hz(좌) : 45 [2차]기도청력 6000Hz(좌) : 30 [2차]기도청력 500Hz(우) : 20 [2차]기도청력 1000Hz(우) : 20 [2차]기도청력 2000Hz(우) : 20 [2차]기도청력 3000Hz(우) : 30 [2차]기도청력 4000Hz(우) : 45 [2차]기도청력 6000Hz(우) : 40 [2차]골전도청력 500Hz(좌) : 15 [2차]골전도청력 1000Hz(좌) : 20 [2차]골전도청력 2000Hz(좌) : 20 [2차]골전도청력 3000Hz(좌) : 30 [2차]골전도청력 4000Hz(좌) : 45 [2차]골전도청력 500Hz(우) : 15 [2차]골전도청력 1000Hz(우) : 20 [2차]골전도청력 2000Hz(우) : 20 [2차]골전도청력 3000Hz(우) : 30 [2차]골전도청력 4000Hz(우) : 45 [2차]기도청력3분법(좌) : 20 [2차]기도청력3분법(우) : 20 [2차]골전도청력3분법(좌) : 18.3 [2차]골전도청력3분법(우) : 18.3 [2차]팀파노메트리검사(좌) : Ad형 [2차]팀파노메트리검사(우) : A형	필요없음 보호구착용(소음(난청주의): 보호구착용철저/)	가 나	
기타시공팀	박종민	남	45	0	◎ 광물성분진/ 자외선/ ◎ [이비인후계] 소음/		A 정상 추가선택검사요(청력검사) 기도청력 2000Hz(좌) : 15	필요없음	가	

근로자 건강진단 사후관리 소견서 [특수]

사업장명 : (주)에스에프에이

건강진단실시기간 : 2023-07-21 ~ 2023-07-21

공정	성명	성별	연령	근속년수	유해인자	생물학적노출지표 (참고치)	건강구분	건강진단결과	사후관리 조건	업무수행적합여부
								기도청력 3000Hz(좌) : 10 기도청력 4000Hz(좌) : 20 기도청력 2000Hz(우) : 5 기도청력 3000Hz(우) : 10 기도청력 4000Hz(우) : 50 이경검사 (좌) : 정상 이경검사 (우) : 정상 A 정상 [2차]기도청력 500Hz(좌) : 5 [2차]기도청력 1000Hz(좌) : 5 [2차]기도청력 2000Hz(좌) : 15 [2차]기도청력 3000Hz(좌) : 10 [2차]기도청력 4000Hz(좌) : 20 [2차]기도청력 6000Hz(좌) : 30 [2차]기도청력 8000Hz(좌) : 30 [2차]기도청력 500Hz(우) : 5 [2차]기도청력 1000Hz(우) : 10 [2차]기도청력 2000Hz(우) : 5 [2차]기도청력 3000Hz(우) : 10 [2차]기도청력 4000Hz(우) : 50 [2차]기도청력 6000Hz(우) : 25 [2차]기도청력 8000Hz(우) : 25 [2차]골전도청력 4000Hz(좌) : 20 [2차]골전도청력 4000Hz(우) : 40 [2차]기도청력3분법(좌) : 8.3 [2차]기도청력3분법(우) : 6.7 [2차]팀파노메트리검사(좌) : A 형 [2차]팀파노메트리검사(우) : A 형 C1 소음(감각신경성):난청주의 [2차]기도청력 500Hz(좌) : 5 [2차]기도청력 1000Hz(좌) : 5 [2차]기도청력 2000Hz(좌) : 15 [2차]기도청력 3000Hz(좌) : 10 [2차]기도청력 4000Hz(좌) : 20 [2차]기도청력 6000Hz(좌) : 30 [2차]기도청력 8000Hz(좌) : 30 [2차]기도청력 500Hz(우) : 5 [2차]기도청력 1000Hz(우) : 10 [2차]기도청력 2000Hz(우) : 5 [2차]기도청력 3000Hz(우) : 10 [2차]기도청력 4000Hz(우) : 50 [2차]기도청력 6000Hz(우) : 25 [2차]기도청력 8000Hz(우) : 25 [2차]골전도청력 4000Hz(좌) : 20 [2차]골전도청력 4000Hz(우) : 40 [2차]기도청력3분법(좌) : 8.3 [2차]기도청력3분법(우) : 6.7 [2차]팀파노메트리검사(좌) : A 형 [2차]팀파노메트리검사(우) : A 형	필요없음(소음:건강양호 / [좌측])	가
기타시공팀	이덕수	남	56	0	◎ 광물성분진/ 자외선/ ◎ [이비인후계] 소음/		A	정상 추가선택검사요(청력검사) 기도청력 2000Hz(좌) : 25 기도청력 3000Hz(좌) : 25 기도청력 4000Hz(좌) : 45 기도청력 2000Hz(우) : 30 기도청력 3000Hz(우) : 35	필요없음	가

근로자 건강진단 사후관리 소견서 [특수]

사업장명 : (주)에스에프에이

건강진단실시기간 : 2023-07-21 ~ 2023-07-21

공정	성명	성별	연령	근속년수	유해인자	생물학적노출지표 (참고치)	건강구분	건강진단결과	사후관리 소견	업무수행적합여부
기타시공팀	최한봉	남	62	0	◎ 광물성분진/ 자외선/ ◎ [이비인후계] 소음/		A	기도청력 4000Hz(우) : 50 이경검사 (좌) : 귀지(Cerumen) 이경검사 (우) : 귀지(Cerumen) 정상 추가선택검사요(청력검사) 기도청력 2000Hz(좌) : 30 기도청력 3000Hz(좌) : 45 기도청력 4000Hz(좌) : 55 기도청력 2000Hz(우) : 40 기도청력 3000Hz(우) : 50 기도청력 4000Hz(우) : 55 이경검사 (좌) : 정상 이경검사 (우) : 정상	필요없음	가
							C1	소음(감각신경성):난청주의 [2차]기도청력 500Hz(좌) : 10 [2차]기도청력 1000Hz(좌) : 10 [2차]기도청력 2000Hz(좌) : 30 [2차]기도청력 3000Hz(좌) : 45 [2차]기도청력 4000Hz(좌) : 55 [2차]기도청력 6000Hz(좌) : 85 [2차]기도청력 8000Hz(좌) : 90 [2차]기도청력 500Hz(우) : 10 [2차]기도청력 1000Hz(우) : 10 [2차]기도청력 2000Hz(우) : 40 [2차]기도청력 3000Hz(우) : 50 [2차]기도청력 4000Hz(우) : 55 [2차]기도청력 6000Hz(우) : 80 [2차]기도청력 8000Hz(우) : 100 [2차]골전도청력 2000Hz(좌) : 30 [2차]골전도청력 3000Hz(좌) : 45 [2차]골전도청력 4000Hz(좌) : 40 [2차]골전도청력 2000Hz(우) : 30 [2차]골전도청력 3000Hz(우) : 45 [2차]골전도청력 4000Hz(우) : 40 [2차]기도청력3분법(좌) : 16.7 [2차]기도청력3분법(우) : 20 [2차]팀파노메트리검사(좌) : A형 [2차]팀파노메트리검사(우) : As형	보호구착용 (소음(난청주의): 보호구착용철회/)	나
기타시공팀	하수정	여	61	0	◎ 자외선/ ◎ [이비인후계] 소음/		A	정상 추가선택검사요(청력검사) 기도청력 2000Hz(좌) : 45 기도청력 3000Hz(좌) : 60 기도청력 4000Hz(좌) : 55 기도청력 2000Hz(우) : 40 기도청력 3000Hz(우) : 60 기도청력 4000Hz(우) : 45 이경검사 (좌) : 정상 이경검사 (우) : 정상	필요없음	가
							C1	소음(감각신경성):난청주의 [2차]기도청력 500Hz(좌) : 25 [2차]기도청력 1000Hz(좌) : 15 [2차]기도청력 2000Hz(좌) : 45 [2차]기도청력 3000Hz(좌) : 60 [2차]기도청력 4000Hz(좌) : 55 [2차]기도청력 6000Hz(좌) : 45	보호구착용 (소음(난청주의): 보호구착용철회/)	나

근로자 건강진단 사후관리 소견서 [특수]

사업장명 : (주)에스에프에이

건강진단실시기간 : 2023-07-21 ~ 2023-07-21

공정	성명	성별	연령	근속년수	유해인자	생물학적노출지표 (참고치)	건강구분	건강진단결과	사후관리 소견	업무수행적합여부
					◎ [호흡기계] 광물성분진 /		C2	[2차]기도청력 500Hz(우) : 20 [2차]기도청력 1000Hz(우) : 25 [2차]기도청력 2000Hz(우) : 40 [2차]기도청력 3000Hz(우) : 60 [2차]기도청력 4000Hz(우) : 45 [2차]기도청력 6000Hz(우) : 25 [2차]골전도청력 500Hz(좌) : 20 [2차]골전도청력 1000Hz(좌) : 15 [2차]골전도청력 2000Hz(좌) : 40 [2차]골전도청력 3000Hz(좌) : 60 [2차]골전도청력 4000Hz(좌) : 45 [2차]골전도청력 500Hz(우) : 20 [2차]골전도청력 1000Hz(우) : 15 [2차]골전도청력 2000Hz(우) : 40 [2차]골전도청력 3000Hz(우) : 60 [2차]골전도청력 4000Hz(우) : 45 [2차]기도청력3분법(좌) : 28.3 [2차]기도청력3분법(우) : 28.3 [2차]골전도청력3분법(좌) : 25 [2차]골전도청력3분법(우) : 25 [2차]탐파노메트리검사(좌) : A 형 [2차]탐파노메트리검사(우) : A 형 경도 제한성환기장애 흉부방사선검사(직접) : 비활동성(정상) 방사선비고 : (석회화)우상 노력성폐활량(FVC) : 2.45 예측치대비 노력성폐활량 : 67.0 일초량(FEV1) : 2.12 예측치대비 일초량(FEV1%) : 73.0 일초율 : 86.3 PEF : 6.63 기류용적폐곡선 : 비정상	보호구착용 (보호구 착용철저)	나
기타시공팀	김세준	남	26	0	광물성분진 / 소음 / 자외선		A	정상	필요없음	가
기타시공팀	김우길	남	61	0	광물성분진 / 소음 / 자외선		A	정상	필요없음	가
기타시공팀	박현주	여	57	0	광물성분진 / 소음 / 자외선		A	정상	필요없음	가
기타시공팀	오재성	남	55	0	광물성분진 / 소음 / 자외선		A	정상	필요없음	가
기타시공팀	유태건	남	52	0	광물성분진 / 소음 / 자외선		A	정상	필요없음	가
기타시공팀	이중순	남	54	0	광물성분진 / 소음 / 자외선		A	정상	필요없음	가
기타시공팀	전미정	여	60	0	광물성분진 / 소음 / 자외선		A	정상	필요없음	가

근로자 건강진단 사후관리 소견서 [특수]

사업장명 : (주)에스에프에이

건강진단실시기간 : 2023-07-21 ~ 2023-07-21

공정	성명	성별	연령	근속년수	유해인자	생물학적노출지표 (참고치)	건강구분	건강진단결과	사후관리 소견	업무수행적합여부
총 13 명 중 8 명 A 또는 B 정상자										
2023년 08월 09일										
건강진단 기관명 : 대한산업보건협회 경북산업보건센터										
건강진단 의사명 : 최주환 (서명)										

※ 업무수행적합여부: 가. 현재조건하에서 현 작업가, 나. 일정조건하에서 현 작업가, 다. 한시적으로 현 작업불가, 라. 지속적으로 현 작업불가