



건설 단순 작업자의 안전보건

- 이동식 비계



건설업 | 2010-S-858

주요 위험 요인

✓ 떨어짐



✓ 넘어짐



✓ 떨어짐



작업 전 · 후에 할 일

- 이동식 비계의 설치상태를 확인한다.
- 안전모, 안전화, 안전대, 보안경을 착용한다.
- 작업 전 · 후 스트레칭을 한다.
- 작업 시작 전 위험요소를 지적확인 한다.
- 관계근로자 외의 출입을 통제한다.
- 작업 후엔 주변을 청소, 정리정돈한다.

작업 중 안전수칙 준수

- 관리감독자의 지휘 하에 작업하여야 한다.
- 승 · 하강 시엔 사다리를 이용한다.
- 브레이크, 뺨기로 바퀴를 고정한다.
- 견고한 시설물에 고정하거나 아우트리거를 설치한다.
- 최대적재하중을 표시한다.
- 작업장 부근에 고압 전선이 있는지 확인한다.
- 비계를 이동할 땐 작업대 위에 작업자가 없어야 한다.
- 자재, 공구를 오르내릴 땐 포대와 로프를 이용한다.



한국산업안전보건공단
KOREA OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH AGENCY

032-5100-500
www.kosha.or.kr



앗! 나에게도 이런 일이~ 이동식 비계 이동중 떨어짐

