



건강진단개인표 특수 / 배치전 / 수시 / 임시 / 연구활동 / 직종별

사업체명	부여ENG(SFA 인천세관현장)				현직업무부서	비사무											
근로자주소					성명	윤찬호											
지방사무소	대전지방고용노동청	업종	철구조물설치		노출기간	0년 0개월											
현직업무내용	기타지원공정		현직전입일	20230620	사원번호												
주민등록번호	770805 - 1*****		나이	만 45 세	성별	남	전화번호	/010-8699-8048	입사년월일	20230620							
과거직력	작업공정명	근무년수	기간	분진	과거병력	당뇨병	진찰	안과	특이사항없음								
	무	년			가측력	특이사항없음		이비인후	특이사항없음								
		년			업무기인성	특이사항없음		피부	특이사항없음								
		년						치아	특이사항없음								
취급물질	망간 및 그 무기화합물//산화철(분진 및 흙)//자외선//광물성분진//용접흙//																
자타각증상	이상증상 없음																
일 반 건 강 진 단 항 목																	
항목	신장 (Cm)	체중 (Kg)	비만도	시력		청력 (1000Hz)		혈압 (mmHg)		요검사			빈혈검사		공복혈당	총콜레스테롤	
				좌	우	좌 (dB)	우 (dB)	최고	최저	요당	요단백	요장혈	요pH	혈구용적치			혈색소량
참고치						~29	~29	120미만	80미만	음성	음성	음성	5.5-7.5	남39-50% 여36-47%	남13-16.5 g/dL 여12-15.3 g/dL	100미만	200미만
금회	170.9	77.4	과체중/26.5					130	82								
항목	간기능검사(U/L)			심전도 검사				흉부방사선검사번호 741									
	GOT	GPT	r-GTP					판독의사면허번호 * 하단 별도 기재									
참고치	400이하	350이하	11-63	정상				정상, 비활동성									
금회								정상(A)									
치과소견											치과의사						
건 강 진 단 항 목																	
검사항목		검사결과		참고치		년		년									
노력성폐활량(FVC)		4.18		L													
예측치대비 노력성폐활량		85.8		%													
일초량(FEV1)		3.29		L													
예측치대비 일초량(FEV1%)		84.1		%													
일초율		78.71		%													
PEF		8.91															
기류용적폐곡선		정상															
판정	소견			조치				유해인자				건강구분	업무수행적합여부				
A	정상			건강양호				광물성분진/ 망간 및 그 무기화합물/ 산화철(분진 및 흙)/ 용접흙/ 자외선/				A	가				
건강진단일자	2023-06-15		건강진단기관	대한산업보건협회 부설 충남의원				건강진단의사	전홍준								
판독의사	홍부 - 이남준 263호							근로자	윤찬호								

* 귀하의 차기 건강진단에정일자는 2023년 12월 15일 이내이며, 동 일자는 귀하가 근무하는 작업공정에서의 작업환경측정결과 및 건강진단 결과에 따라 변경될 수 있으니 반드시 042-933-2247 으로 문의하시기 바랍니다.
 * 업무적합성 : 가. 현조건하에서 현직업가능 / 나. 일정조건하에서 현직업가능 / 다. 일정기간 현직업불가 / 라. 영구적으로 현직업 불가



건강진단개인표 특수 / 배치전 / 수시 / 임시 / 연구활동 / 직종별

사업체명	부여ENG(SFA 인천세관현장)				현작업부서	비사무																	
근로자주소					성명	김재수																	
지방사무소	대전지방고용노동청	업종	철구조물설치		노출기간	0년 0개월																	
현작업내용	기타지원공정		현직전입일	20230620	사원번호																		
주민등록번호	610518 - 1*****		나이	만 62 세	성별	남	전화번호	/010-9133-8342	입사년월일	20230620													
과거 직 력	작업공정명	근무년수	기간	문 진 찰	과거병력	특이사항없음																	
	무	년			가 족 력	특이사항없음																	
		년			업 무 기 인 성	특이사항없음																	
		년			안 과	특이사항없음																	
					이 비 인 후	특이사항없음																	
					피 부	특이사항없음																	
					치 아	특이사항없음																	
취급 물질	망간 및 그 무기화합물//산화철(분진 및 흄)//자외선//광물성분진//용접흄//																						
자타각증상	이상증상 없음																						
일 반 건 강 진 단 항 목																							
항목	신장 (Cm)	체중 (Kg)	비만도	시력				청력(1000Hz)				혈압(mmHg)				요검사				빈혈검사		공복 혈당	총콜레스테롤
				좌	우	좌(dB)	우(dB)	최고	최저	요당	요단백	요장혈	요pH	혈구용적치	혈색소량								
참고치						~29	~29	120미만	80미만	음성	음성	음성	5.5-7.5	남 39-50% 여 36-47%	남 12-16.5% 여 12-16.5%	100미만	200미만						
금회	163.6	55.7	정상/20.8					130	80														
간 기능 검사(U/L)																							
항목	간기능검사(U/L)			심전도 검사				흉부방사선검사번호 735															
	GOT	GPT	r-GTP					판독의사면허번호 * 하단 별도 기재															
참고치	40이하	35이하	11~63	정상				정상, 비활동성															
금회								정상(A)															
치과소견											치과의사												
건 강 진 단 항 목																							
검사항목		검사결과		참고치		년		년															
노력성폐활량(FVC)		4.07 L																					
예측치대비 노력성폐활량		99.5 %																					
일초량(FEV1)		2.90 L																					
예측치대비 일초량(FEV1%)		92.3 %																					
일초율		71.25 %																					
PEF		8.51																					
기류용적폐곡선		정상																					
판정	소견			조치				유해인자				건강 구분	업무수행 적합여부										
A	정상			건강양호				광물성분진/ 망간 및 그 무기화합물/ 산화철(분진 및 흄)/ 용접흄/ 자외선/				A	가										
건강진단일자	2023-06-15		건강진단기관	대한산업보건협회 부설 충남의원				건강진단의사	전홍준														
판독의사	홍부 - 이남준 263호				근로자		김재수																

※ 귀하의 자기 건강진단예정일자는 2023년 12월 15일 이내이며, 동 일자는 귀하가 근무하는 작업공정에서의 작업환경측정결과 및 건강진단 결과에 따라 변경될 수 있으니 반드시 042-933-2247 으로 문의하시기 바랍니다.
 ※ 업무적합성 : 가. 현조건하에서 현작업가능 / 나. 일정조건하에서 현작업가능 / 다. 일정기간 현작업불가 / 라. 영구적으로 현작업 불가



안드로이드 iOS

건강진단개인표 특수 / 배치전 / 수시 / 임시 / 연구활동 / 직종별

사업체명	부여ENG(SFA 인천세관현장)				현직업무부서	비사무									
근로자주소					성명	장기선									
지방사무소	대전지방고용노동청	업종	철구조물설치		노출기간	0년 0개월									
현직업무내용	기타지원공정		현직전입일	20230620	사원번호										
주민등록번호	660825 - 1*****		나이	만 56 세	성별	남	전화번호	/010-2050-8511	입사년월일	20230620					
과거직력	작업공정명	근무년수	기간	문진	과거병력	특이사항없음		진찰	안과	특이사항없음					
	무	년			가죽력	특이사항없음			이비인후	특이사항없음					
		년			업무기인성	특이사항없음			피부	특이사항없음					
		년							치아	특이사항없음					
취급물질	망간 및 그 무기화합물//산화철(분진 및 흙)//자외선//광물성분진//용접흙//														
자타각증상	이상증상 없음														
일 반 건 강 진 단 항 목															
항목	신장 (Cm)	체중 (Kg)	비만도	시력	청력 (1000Hz)	혈압 (mmHg)		요검사		빈혈검사		공복혈당	총콜레스테롤		
				좌 우	좌 (dB) 우 (dB)	최고	최저	요당	요단백	요장철	요pH	혈구용적치	혈색소량		
참고치					~29 ~29	120미만	80미만	음성	음성	음성	5.5-7.5	남 39-50% 여 36-47%	남 12-16.5g/dl 여 12-15.5g/dl	100미만	200미만
금회	169.2	73.0	과체중/25.5			140	88								
항목	간기능검사(U/L)			심전도 검사				흉부방사선검사번호				739			
	GOT	GPT	r-GTP					판독의사면허번호				* 하단 별도 기재			
참고치	40이하	35이하	11-63	정상				정상, 비활동성							
금회								정상(A)							
치과소견									치과의사						
건 강 진 단 항 목															
검사항목	검사결과			참고치			년		년						
노력성폐활량(FVC)	5.01 L														
예측치대비 노력성폐활량	108.0 %														
일초량(FEV1)	3.19 L														
예측치대비 일초량(FEV1%)	89.9 %														
일초율	63.67 %														
PEF	7.28														
기류용적폐곡선	정상														
판정	소견			조치				유해인자				건강구분	업무수행적합여부		
C2	[호흡기계] 폐기능저하(경도폐쇄성)			폐기능검사 결과 경미한 폐쇄성 환기 저하 소견으로 유해인자 노출 작업시 마스크 등 보호구 착용 철저히 하고 흡연시 금연 및 유산소운동, 정기적 추적관찰 요함.				광물성분진/ 산화철(분진 및 흙)/ 용접흙/				C2	나		
	정상			건강양호				망간 및 그 무기화합물/ 자외선/				A			
건강진단일자	2023-06-15		건강진단기관	대한산업보건협회 부설 충남의원				건강진단의사	전홍준						
판독의사	홍부 - 이남준 263호							근로자	장기선						

※ 귀하의 차기 건강진단예정일자는 2023년 12월 15일 이내이며, 동 일자는 귀하가 근무하는 작업공정에서의 작업환경측정결과 및 건강진단 결과에 따라 변경될 수 있으니 반드시 042-933-2247 으로 문의하시기 바랍니다.

※ 업무적합성 : 가.현조건하에서 현직업가능 / 나.일정조건하에서 현직업가능 / 다.일정기간 현직업불가 / 라.영구적으로 현직업 불가



건강진단개인표 특수 / 배치전 / 수시 / 임시 / 연구활동 / 직종별

사업체명	부여ENG(SFA 인천세관현장)				현직업무부서	비사무											
근로자주소					성명	박풍순											
지방사무소	대전지방고용노동청	업종	철구조물설치		노출기간	0년 0개월											
현직업무내용	기타지원공정		현직전입일	20230620	사원번호	1일노출시간											
주민등록번호	720618 - 1*****		나이	만 50 세	성별	남	전화번호	/010-2508-1008	입사년월일	20230620							
과거 직 력	작업공정명	근무년수	기간	문 진	과거병력	특이사항없음		진 찰	안과	특이사항없음							
	무	년			가측력	특이사항없음			이비인후	특이사항없음							
		년			업무기인성	특이사항없음			피부	특이사항없음							
		년							치아	특이사항없음							
취급물질	망간 및 그 무기화합물//산화철(분진 및 흙)//자외선//광물성분진//용접흄//																
자타각증상	이상증상 없음																
일 반 건 강 진 단 항 목																	
항목	신장(Cm)	체중(Kg)	비만도	시력	청력(1000Hz)	혈압(mmHg)		요검사		빈혈검사	공복혈당	총콜레스테롤					
				좌	우	좌(dB)	우(dB)	최고	최저	요당	요단백	요잠혈	요pH	혈구용적치	혈색소량		
참고치						~29	~29	120미만	80미만	음성	음성	음성	5.5-7.5	남 39-50% 여 36-47%	남 12-15g/dL 여 12-15g/dL	100미만	200미만
금회	166.0	55.8	정상/20.2					134	88								
항목	간기능검사(U/L)			심전도 검사				흉부방사선검사번호 740									
	GOT	GPT	r-GTP					판독의사면허번호 * 하단 별도 기재									
참고치	40이하	35이하	11~63	정상				정상, 비활동성									
금회								정상(A)									
치과소견									치과의사								
건 강 진 단 항 목																	
검사항목	검사결과		참고치		년		년										
노력성폐활량(FVC)	4.52		L														
예측치대비 노력성폐활량	104.1		%														
일초량(FEV1)	3.25		L														
예측치대비 일초량(FEV1%)	91.0		%														
일초율	71.90		%														
PEF	8.42																
기류용적폐곡선	정상																
판정	소견			조치			유해인자			건강 구분	업무수행 적합여부						
A	정상			건강양호			광물성분진/ 망간 및 그 무기화합물/ 산화철(분진 및 흙)/ 용접흄/ 자외선/			A	가						
건강진단일자	2023-06-15		건강진단기관	대한산업보건협회 부설 충남의원			건강진단의사	전홍준									
판독의사	홍부 - 이남준 263호			근로자			박풍순										

※ 귀하의 차기 건강진단에정일자는 2023년 12월 15일 이내이며, 동 일자는 귀하가 근무하는 작업공정에서의 작업환경측정결과 및 건강진단 결과에 따라 변경될 수 있으니 반드시 042-933-2247 으로 문의하시기 바랍니다.
 ※ 업무적합성 : 가. 현조건하에서 현작업가능 / 나. 일정조건하에서 현작업가능 / 다. 일정기간 현작업불가 / 라. 영구적으로 현작업 불가



건강진단개인표 특수 / 배치전 / 수시 / 임시 / 연구활동 / 직종별

사업체명	부여ENG(SFA 인천세관현장)				현직업무부서	비사무											
근로자주소					성명	강상묵											
지방사무소	대전지방고용노동청	업종	철구조물설치			노출기간	0년 0개월										
현직업무내용	기타지원공정		현직전입일	20230620	사원번호	1일노출시간											
주민등록번호	680303 - 1*****		나이	만 55 세	성별	남	전화번호	/010-6602-3840	입사년월일	20230620							
과거 직 력	작업공정명	근무년수	기간	문 진	과거병력	특이사항없음			진 찰	안과	특이사항없음						
	무	년			가측력	특이사항없음				이비인후	특이사항없음						
		년			업무기인성	특이사항없음				피부	특이사항없음						
		년								치아	특이사항없음						
취급물질	망간 및 그 무기화합물//산화철(분진 및 흙)//자외선//광물성분진//용접흄//																
자타각증상	이상증상 없음																
일 반 건 강 진 단 항 목																	
항목	신장 (Cm)	체중 (Kg)	비만도	시력		청력(1000Hz)		혈압(mmHg)		요검사		빈혈검사		공복혈당	총콜레스테롤		
				좌	우	좌(dB)	우(dB)	최고	최저	요당	요단백	요잠혈	요pH	혈구용적치	혈색소량		
참고치						~29	~29	120미만	80미만	음성	음성	음성	5.5-7.5	남39-50% 여36-47%	남12-15g/dL 여12-15g/dL	100미만	200미만
금회	169.6	67.0	정상/23.3					122	80								
항목	간기능검사(U/L)			심전도 검사				흉부방사선검사번호				738					
	GOT	GPT	r-GTP					판독의사면허번호				* 하단 별도 기재					
참고치	40이하	35이하	11~63	정상				정상, 비활동성									
금회								정상(A)									
치과소견											치과의사						
건 강 진 단 항 목																	
검사항목		검사결과				참고치				년		년					
노력성폐활량(FVC)		3.87 L															
예측치대비 노력성폐활량		84.1 %															
일초량(FEV1)		2.79 L															
예측치대비 일초량(FEV1%)		77.5 %															
일초율		72.09 %															
PEF		9.19															
기류용적폐곡선		정상															
판정	소견				조치				유해인자				건강 구분	업무수행 적합여부			
A	정상				건강양호				광물성분진/ 망간 및 그 무기화합물/ 산화철(분진 및 흙)/ 용접흄/ 자외선/				A	가			
건강진단일자	2023-06-15		건강진단기관		대한산업보건협회 부설 총남의원				건강진단의사		전홍준		Hong				
판독의사	홍부 - 이남준 263호								근로자		강상묵						

* 귀하의 차기 건강진단에정일자는 2023년 12월 15일 이네이며, 동 일자는 귀하가 근무하는 작업공정에서의 작업환경측정결과 및 건강진단 결과에 따라 변경될 수 있으니 반드시 042-933-2247 으로 문의하시기 바랍니다.
 * 업무적합성 : 가. 현조건하에서 현작업가능 / 나. 일정조건하에서 현작업가능 / 다. 일정기간 현작업불가 / 라. 영구적으로 현작업 불가

사업주 보관용 보존기한 5년

단, 고용노동부장관이 정하여 고시하는 물질 30년 보관

사업장명 부여ENG(SFA 인천세관현장)

검진기간 2023년 6월15일 ~ 2023년 6월15일

2023년

배치전건강진단 결과표

> 일반검진

> 특수검진

> 10인미만 소규모 국고검진

> 학생검진

> 종합건강진단

> 암검진

> 기타 검진

- 중국비자 신체검사
- 위생분야종사자검사
- 자동차적성검사
- 외국인 근로자 건강진단

> 예방접종

- 독감, 자궁경부암, 간염(A, B)
- 파상풍, 풍진, 폐렴구균 외

건강검진
Medical
Examinations



근로자 건강진단 사후관리 소견서 [배치전]

사업장명 : 부여ENG(SFA 인천세관현장)

건강진단실시기간 : 2023-06-15 ~ 2023-06-15

공정	성명	성별	연령	근속년수	유해인자	생물학적노출지표 (참고치)	건강구분	건강진단결과	사후관리 소견	업무수행적합여부
기타지원공정비 사무	장기선	남	57	0	◎ 망간 및 그 무기화합물 / 자외선/ ◎ [호흡기계] 광물성분진 / 산화철(분진 및 흄) / 용접흄 /		A C2	정상 폐기능저하(경도폐쇄성) 흉부방사선검사(직접) : 정상(A) 노력성폐활량(FVC) : 5.01 예측치대비 노력성폐활량 : 108.0 일초량(FEV1) : 3.19 예측치대비 일초량(FEV1%) : 89.9 일초율 : 63.67 PEF : 7.28 기류유적폐곡선 : 정상	필요없음 보호구착용 (폐기능검사 결과 경미한 폐쇄성 환기저하 소견으로 유해인자 노출 작업시 마스크 등 보호구 착용 철저히 하고 흡연시 금연 및 유산소운동, 정기적 추적관찰 요함.)	가 나
기타지원공정비 사무	강상욱	남	55	0	광물성분진 / 망간 및 그 무기화합물 / 산화철(분진 및 흄) / 용접흄 / 자외선 /		A	정상	필요없음	가
기타지원공정비 사무	김재수	남	62	0	광물성분진 / 망간 및 그 무기화합물 / 산화철(분진 및 흄) / 용접흄 / 자외선 /		A	정상	필요없음	가
기타지원공정비 사무	박홍순	남	51	0	광물성분진 / 망간 및 그 무기화합물 / 산화철(분진 및 흄) / 용접흄 / 자외선 /		A	정상	필요없음	가
기타지원공정비 사무	윤찬호	남	46	0	광물성분진 / 망간 및 그 무기화합물 / 산화철(분진 및 흄) / 용접흄 / 자외선 /		A	정상	필요없음	가

총 5 명 중 4 명 A 또는 B 정상자

2023년 06월 20일

건강진단 기관명 : 대한산업보건협회 대전충남북지역본부

건강진단 의사명 : 전홍준

(서명 )

※ 업무수행적합여부: 가. 현재조건하에서 현 작업가, 나. 일정조건하에서 현 작업가, 다. 한시적으로 현 작업불가, 라. 지속적으로 현 작업불가